

# PERGO®

ORIGINAL LAMINATE  
LIVRET D'ENTRETIEN 2023



## POURQUOI UTILISER LES PRODUITS D'ENTRETIEN PERGO ?

- Ils nettoient et entretiennent votre sol Pergo sans effort et de manière hygiénique, tout en protégeant sa surface.
- Ils préservent le caractère original de votre sol Pergo en évitant l'accumulation de saletés et de résidus non hygiéniques.
- L'utilisation de ces produits spécialement développés est un bon moyen de préserver la garantie de votre sol Pergo.
- Les produits sont spécialement développés et testés pour les sols stratifiés Pergo, vous accordez donc à coup sûr à votre sol l'entretien adéquat.

PERGO FLOOR CLEANER ET SPOT CLEANER OFFRENT UNE SOLUTION À LA FOIS EFFICACE ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE SOL.

- Formule biodégradable
- Bouteille recyclable en plastique 100 % recyclé\*
- Produit dans une usine neutre en carbone

\* à l'exception du bouchon et des étiquettes



KIT DE NETTOYAGE  
(PGCLEANINGKIT)

- Kit de nettoyage de haute qualité avec poignée extra longue
- Chiffon en microfibres, lavable en machine jusqu'à 60 °C



FLOOR CLEANER  
(PGCLEANECO1000)

- Formule biodégradable
- Haute efficacité
- Aide à protéger votre sol Pergo
- Développé pour les sols Pergo : Sol stratifié, sol en vinyle et parquet



SPOT CLEANER  
(PGSPOTCLEAN)

- Formule biodégradable
- Élimine les taches les plus tenaces
- Développé pour les sols Pergo : Sol stratifié, sol en vinyle et parquet



KIT DE RÉPARATION  
(PGREPAIR)

- Répare facilement les sols endommagés
- Tableau des couleurs disponible pour une correspondance parfaite avec chaque sol Pergo

## APRÈS LA POSE

### LE PREMIER NETTOYAGE EN PROFONDEUR APRÈS LA POSE DE VOTRE SOL

Lorsque vous achetez un sol Pergo, tout est pris en charge. Aucune couche de finition ou protection supplémentaire n'est requise. Cependant, une fois la pose terminée, vous voudrez peut-être vous débarrasser de la poussière et admirer votre tout nouveau sol dans toute sa splendeur.

#### Suivez les instructions suivantes :

1. Enlevez toutes les grosses saletés avec un balai doux et un ramasse-poussière.
2. Passez soigneusement l'aspirateur sur votre sol ou essuyez-le avec un chiffon en microfibres Pergo sec. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
3. Débarrassez-vous de toute saleté tenace comme indiqué dans le guide d'élimination de la saleté, page 4.
4. Remplissez un seau d'eau de 10 l et ajoutez-y 6 bouchons de Pergo Floor Cleaner. Essayez le sol avec un chiffon en microfibres Pergo légèrement humide ayant préalablement été trempé dans cette solution. Rincez et essorez régulièrement, en évitant d'utiliser trop d'eau.
5. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière. Rincez le chiffon en microfibres et essorez-le bien. Après cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.



Les sols stratifiés Pergo avec technologie AquaSafe et 10 ans de garantie contre l'humidité possèdent un revêtement hydrofuge qui empêche l'eau de pénétrer dans les rainures ou chanfreins du sol. Cela signifie que vous pouvez les nettoyer à l'eau en toute quiétude ! Veillez toutefois à éliminer l'eau dans les 24 heures.

Les sols stratifiés Pergo avec technologie AquaSafe et 15 ans de garantie contre l'humidité possèdent 4 chanfreins authentiques et sont nos sols les plus résistants à l'eau, car ils ont un chanfrein pressé sur les quatre côtés des lames. Cela assure la meilleure protection possible contre l'eau, mais veillez à éliminer l'eau dans les 72 heures !

## NETTOYAGE

### UN NETTOYAGE SANS TRACES, SEMAINE APRÈS SEMAINE

#### Nettoyage hebdomadaire : à sec

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Pergo sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

CONSEIL !! *N'utilisez pas de lingettes humides jetables. Celles-ci contiennent souvent des produits huileux qui attirent la poussière et risquent de laisser des taches sur votre sol.*

#### Ménage mensuel : légèrement humide

Une à deux fois par mois, selon la fréquence d'utilisation et l'encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibres légèrement humide. Attention à ne pas utiliser trop d'eau : c'est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

1. Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
2. **Nettoyage domestique** : Remplissez un seau d'eau de 10 l et ajoutez-y 2 bouchons de Pergo Floor Cleaner. Essayez le sol avec un chiffon en microfibres Pergo légèrement humide ayant préalablement été trempé dans cette solution. Rincez et essorez régulièrement, en évitant d'utiliser trop d'eau. **Nettoyage intensif des sols sales persistants** : Remplissez un seau d'eau de 10 l et ajoutez-y 6 bouchons de Pergo Floor Cleaner. Essayez le sol avec un chiffon en microfibres Pergo légèrement humide ayant préalablement été trempé dans cette solution. Rincez et essorez régulièrement, en évitant d'utiliser trop d'eau.
3. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière. Rincez le chiffon en microfibres et essorez-le bien. Ensuite, essuyez à nouveau le sol laissez-le sécher à l'air libre.

\* Pour les sols stratifiés Pergo sans technologie AquaSafe : essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec au lieu de le laisser sécher à l'air libre.

CONSEIL !!

*Passez la serpillière dans le sens de la longueur des lames ou des dalles afin d'éviter les traces de séchage.*

### MACHINE DE NETTOYAGE

Pour les sols AquaSafe bénéficiant de 15 ans de garantie contre l'humidité, il est possible d'utiliser une monobrosse ou une autolaveuse. La machine de nettoyage recommandée doit être compacte, petite, à faible vitesse et conçue pour un nettoyage quotidien léger. Elle doit peser moins de 50 kg : les machines moyennes, grandes ou autoportées sont donc déconseillées. De même, il convient d'éviter les nettoyeurs à haute pression. Utilisez une brosse en fibres souples ou un tampon blanc/rouge d'une pression comprise entre 15 et 30 kg. L'eau ne peut pas être appliquée sous pression et sa température ne doit pas dépasser 45 °C. Assurez-vous d'utiliser des monobrosses à faible vitesse pour éviter le polissage.

Vous pouvez également utiliser un nettoyeur à vapeur sur ces sols, si vous utilisez un chiffon approprié qui recouvre les sorties de vapeur afin d'éviter tout contact direct avec votre sol. Le chiffon assure une répartition uniforme de la chaleur et de la vapeur, évitant ainsi la condensation sur le sol. Assurez-vous de toujours l'utiliser à faible puissance. Nettoyez dans le sens de la longueur des lames et ne maintenez pas l'appareil trop longtemps au même endroit. Pour obtenir des informations détaillées, consultez les instructions du fabricant du nettoyeur à vapeur.

Après le nettoyage, toute l'humidité doit être éliminée du sol avec une serpillière sèche ou un aspirateur adapté à l'eau. Les machines à recurer ou à décaper ne sont pas autorisées, car votre sol stratifié Pergo ne doit pas être poli ou ciré.

