

PERGO®


Plinthe, droite, à peindre
Fiche Technique - Français

FICHE TECHNIQUE - ÉDITION 04.2023

Plinthe, droite, à peindre

Informations Générales

Plinthe standard à peindre qui peut être laissée blanche ou prenez un pot de peinture et peignez vos plinthes dans une couleur qui correspond à votre style. Vos plinthes doivent-elles résister à l'humidité ? Dans ce cas, choisissez plutôt nos plinthes résistantes à l'eau.



CONTENU

Plinthe standard

COMPOSITION

MDF avec surface multifonctionnelle

COULEUR

Blanc ≈ RAL 9003

FICHE TECHNIQUE - ÉDITION 04.2023

Plinthe, droite, à peindre

CODE DE COMMANDE

DIMENSIONS

PGSKPAINT

2400 x 12 x 58 mm

Applicable Pour

Tous les revêtements de sol stratifiés et en vinyle Pergo.

Le sol doit pouvoir se dilater et se contracter de tous les côtés. C'est pourquoi un écart de dilatation doit être prévu sur tous les côtés du sol, autour des tuyaux, des seuils et sous les cadres de porte. La taille exacte de l'écart de dilatation dépend du type de sol. Consultez les instructions d'installation de votre revêtement de sol Pergo pour connaître la taille requise de l'écart de dilatation. Pour combler cet espace, nous proposons une large gamme de plinthes et de profilés.

Plinthe, droite, à peindre

Caractéristiques

Les accessoires Pergo sont spécialement développés pour les sols Pergo.

- **Surface polyvalente**

La surface peut être laissée blanche ou peinte.

- **Même forme que les plinthes de couleur assortie**

Choisissez ou combinez une plinthe de couleur assortie ou la plinthe blanche à peindre : elles ont exactement la même forme ! Utilisez les mêmes accessoires pour installer les deux plinthes (bouchons, clips ou colle).

- **Pose simple avec la colle Pergo Multiglue**

Collez simplement la plinthe au mur.



FICHE TECHNIQUE - ÉDITION 04.2023

Plinthe, droite, à peindre

Installation

La plinthe peut être posée de la manière suivante :

1. Si vous choisissez de peindre la plinthe, il est préférable de poncer et d'apprêter la plinthe pour garantir une meilleure adhérence. Vérifiez toujours si la peinture adhère bien. Utilisez de préférence une peinture laquée à base d'eau.
2. Collez simplement la plinthe au mur avec la colle Pergo Multiglu.
3. Vous pouvez peindre la plinthe dans la couleur de votre choix ou la laisser blanche.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com

