PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
COLLECTION 2026

DES REVÊTEMENTS DE SOL POUR LA VRAIE VIE

Pergo conçoit des revêtements de sol superbes et extrêmement résistants. Ni demi-mesure, ni compromis, juste ce qui se fait de mieux en termes de fonctionnalité, de design et de conception scandinaves. Nous sommes les inventeurs du sol stratifié et depuis les années 1970, nous n'avons cessé d'innover et de renforcer nos produits. Nos parquets sont faciles à poser et à entretenir. Avec une offre aussi vaste de sols en bois, vinyle et stratifiés, vous avez la garantie de trouver la solution idéale pour vous.

Venez découvrir notre gamme.

KUNGSHAMN L0372-08249 CHÊNE HÉRITAGE

05

POURQUOI LES SOLS STRATIFIÉS PERGO
Nos sols stratifiés sont faciles à nettoyer, simples à poser et conçus pour durer. Avec notre gamme complète de formats et de styles, vous trouverez toujours la solution adaptée à votre intérieur.

07

UNE SENSATION DANS LE MONDE
DES REVÊTEMENTS DE SOL
Avec un aspect et une texture aussi naturels, vous ne croirez pas que ce n'est pas du vrai bois.

08

DES SOLS POUR LA VIE
Nos sols sont conçus pour durer: une fois installés chez vous, ils sont là pour la vie.

10

NOS COLLECTIONS
Quel est votre style ? Que vous recherchiez un aspect rustique ou élégant, il y a toujours un sol stratifié Pergo pour embellir votre intérieur.

44

ACCESSOIRES
Les petits détails font une grande différence. Complétez l'aspect et le ressenti de votre revêtement de sol avec les accessoires Pergo de votre choix.

Chaque lame des sols stratifiés Pergo bénéficie de la technologie TitanX™ brevetée, qui protège votre sol contre les rayures et l'usure tout au long de sa durée de vie. Jouez, déménagez ou dansez sans modération.

ODENSE L0363-06792 CHÊNE FLOCONS D'AVOINE
PROFILÉ PGINCP06792

POURQUOI LES SOLS STRATIFIÉS PERGO?

Les sols stratifiés Pergo respirent l'esthétique et la simplicité scandinaves et sont dédiés à tous ceux qui aiment vivre une vie active. Résistants aux rayures et à l'usure, ils sont parfaits pour jouer avec vos enfants, danser toute la soirée ou pratiquer vos postures de yoga.

Vous avez besoin d'un sol encore plus robuste ? Notre gamme Pro est le choix idéal. Utilisez ces sols dans les endroits très fréquentés, comme les cuisines et les couloirs, où il y a beaucoup d'allées et venues, de jeux, de danses ou d'objets qui risquent de tomber. Pergo vous assure des espaces de vie magnifiques et fonctionnels. Après tout, nous sommes les inventeurs des sols stratifiés !

RÉSISTANCE AUX RAYURES ET À L'USURE
Chaque lame bénéficie de notre protection TitanX™ brevetée. Cette dernière confère au sol une résistance exceptionnelle aux rayures et à l'usure.

RÉSISTANTS À L'EAU* ET FACILES À NETTOYER
Tous nos sols stratifiés sont dotés de la technologie AquaSafe, qui les rend résistants à l'eau et faciles à nettoyer. Nos sols bénéficient d'une garantie sur la résistance à l'eau allant jusqu'à 15 ans**.

ASPECT ET TEXTURE NATURELS
Le design et la structure de tous nos sols stratifiés sont plus vrais que nature. En outre, nos sols résistent à la décoloration, pour des couleurs qui restent éclatantes.

POSE FACILE
Il suffit de l'encliqueter avec le système de click sans colle PerfectFold™, Uniclic® ou Unizip®.

FINITION PARFAITE
Tout pour une pose impeccable, une finition homogène et un entretien sans tracas de votre magnifique nouveau sol. Faites votre choix parmi la vaste gamme d'accessoires.

GARANTIE ALLANT JUSQU'À LA GARANTIE À VIE**
Tous les sols stratifiés Pergo bénéficient d'une garantie allant jusqu'à la garantie à vie, pour profiter de la vie sans souci.

** Testé conforme à la norme ISO 4760 (pas de fuite) et non conforme aux normes EN 13553 conçues pour les revêtements de sol résilients soudés.*
*** Conditions complètes de la garantie sur pergo.com.*

RÉSISTANCE AUX RAYURES ET À L'USURE

TITANX™, SYNONYME DE ROBUSTESSE
Toutes les lames de sols stratifiés Pergo sont revêtues de notre technologie TitanX™ brevetée, qui leur confère une grande résistance à l'usure et aux rayures.

Cette couche supérieure protège efficacement les espaces très fréquentés comme les cuisines, les couloirs et les séjours.

Pour en savoir plus sur la structure d'une lame de sol stratifié et nos options pour encore plus de durabilité, reportez-vous à la page 58.

RÉSISTANT À L'EAU

PARCE QUE LA VIE EST TROP COURTE POUR LES PETITS TRACAS
Tous les sols stratifiés Pergo sont dotés de notre technologie AquaSafe, qui crée une surface étanche* jusqu'aux chanfreins empêchant l'eau de s'infiltrer dans le sol. L'humidité reste à la surface et vous pouvez facilement l'essuyer.

* Testé conforme à la norme ISO 4760 (pas de fuite) et non conforme aux normes EN 13553 conçues pour les revêtements de sol résilients soudés.

AU-DELÀ DU NATUREL

LES SOLS SENSATION, UNE DIFFÉRENCE VISIBLE ET PALPABLE
Avec les sols stratifiés Pergo Sensation (Odense, Lillehammer, Visby, Bergen, Kungshamn), vous ne croirez pas que ce n'est pas du bois. Les nuances et le grain d'aspect authentique et la finition mate au teint chaud créent une impression de beauté naturelle.

- Une structure plus profonde et plus authentique
- Chanfrein Premium 4V résistant à l'eau avec un aspect encore plus naturel
- Une finition mate pour une texture sophistiquée

Une structure à la profondeur et à la texture authentique, avec une finition de surface mate.

4V CHANFREIN PREMIUM

Le motif bois du sol s'étend jusqu'aux chanfreins, pour un rendu doux et harmonieux.

4V CHANFREIN OPTIQUE

Les collections de sols avec chanfrein optique (Drammen) donnent l'illusion d'un chanfrein fin, créant un effet marqué ou plus subtil selon l'angle de vue.

SANS CHANFREIN

Les collections de sols sans chanfrein (Perstorp, Espoo) offrent une surface lisse et continue facile à nettoyer.

NOUS ESPÉRONS NE PAS VOUS REVOIR TOUT DE SUITE

Non, pas que nous ne vous aimions pas ou que nous ne vous apprécions pas, car nous vous aimons beaucoup. C'est juste que pour un développement plus durable, nous devons tous acheter moins et exiger plus des produits que nous utilisons. Nos sols sont conçus pour durer - à partir du moment où ils sont installés dans votre maison, et tout au long de leur vie.

UN ACHAT POUR TOUTE UNE VIE
Nous sommes tellement convaincus de la durabilité de nos sols que nous leur attribuons une garantie à vie. Ce qui est à la fois bénéfique pour vous et pour l'environnement.

CHOISISSEZ DES PRODUITS ÉCO-CERTIFIÉS
Tous nos sols stratifiés sont certifiés par le prestigieux écolabel Nordic Swan.
En réalité, nous avons été les premiers à obtenir ce label pour un sol, en 1995.

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE AMOUR DES DÉCHETS
Nous fabriquons l'âme de notre sol stratifié à partir de bois de récupération. Nous avons également développé une technique pour recycler les panneaux HDF en fin de vie, ce qui rend nos sols stratifiés entièrement recyclables. Comme tous nos sols.

3029 0001

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NOUS INTÉGRONS DES DÉCHETS DANS VOS SOLS
Nous n'aimons vraiment pas gaspiller les ressources, c'est pourquoi les panneaux HDF (High Density Fibreboard) de vos magnifiques sols stratifiés et parquets Pergo sont fabriqués à partir de bois de récupération à 100 %. Des déchets provenant des scieries, de l'entretien des routes et d'autres sources similaires. Ce que nous trouvons un peu ... dommage. Alors, nous l'utilisons, et vous marchez dessus. Nous sommes également les premiers au monde à pouvoir recycler les panneaux HDF, ce qui rend nos sols stratifiés entièrement recyclables.

DES SOLS RÉSISTANTS POUR DES JEUX MOUVEMENTÉS
Les sols stratifiés Pergo sont conçus pour durer toute une vie et sont littéralement prêts à faire face à tout ce que la vie ou les enfants leur réservent. Nos sols sont robustes et résistants pour deux raisons. Tout d'abord, nous ne voulons pas que vous vous préoccupiez de savoir si votre sol peut supporter vos besoins et ceux de votre famille. Deuxièmement, les produits ayant une durée de vie prolongée ont un impact réduit sur les ressources de notre planète.

GARANTIE À VIE
Comme si l'incroyable durabilité d'un sol Pergo ne suffisait pas – chaque sol est également garanti à vie. Et oui, c'est assez exceptionnel. Si toutes les conditions sont remplies, Pergo s'engage à réparer ou à remplacer le produit après 30 ans ! Nous voulons que vous sachiez que votre sol Pergo vous soutiendra, quelles que soient les circonstances. Tout en réduisant notre empreinte écologique, puisque la durée de vie du sol dépasse largement celle d'un sol ordinaire. Contribuer directement à la réduction de la consommation et des déchets et ouvrir la voie à un avenir plus durable.

LIFE TIME WARRANTY

En savoir plus sur les conditions de notre garantie: pergo.com

NOS COLLECTIONS

Les intérieurs scandinaves ne se démodent jamais. Il en va de même pour leur design fonctionnel. C'est exactement l'esprit de notre gamme complète de sols stratifiés Pergo. Que vous préfériez la sensation haute qualité des longues lames d'Odense, l'aspect naturel de Lillehammer ou le look minimaliste infini de Perstorp, il y a toujours bien un revêtement de sol qui répondra à tous vos besoins.

Et tous sont conçus pour être durables et avoir une surface entièrement étanche. C'est ainsi que les sols stratifiés Pergo en sont venus à incarner le design fonctionnel scandinave par excellence. Pour que vous preniez plaisir à rentrer chez vous dans votre cuisine, votre entrée, votre chambre à coucher ou votre séjour. Toujours !



ODENSE
2050 × 240 mm

NOUVEAU
LILLEHAMMER
1380 × 212 mm

ACTUALISATION
VISBY
1380 × 190 mm

BERGEN
1380 × 156 mm

DRAMMEN
PERSTORP
ESPOO
1200 × 190 mm

NOUVEAU
KUNGSHAMN
655 × 131 mm

13 ODENSE
Lames longues et larges, à la texture d'une profondeur réaliste et d'une grande diversité de motifs bois naturels .

18 NOUVEAUTÉ
LILLEHAMMER
Des lames de tailles moyenne avec un aspect et un toucher naturel exceptionellement raffiné.



22 ACTUALISATION VISBY
Des lames moyennes à la finition authentique.

26 NOUVEAUTÉ
KUNGSHAMN
Des lames en bâtons rompus pour un look classique avec une touche moderne.

32 BERGEN
Lames étroites au design intemporel qui apporte une touche d'élégance à toutes les pièces.



36 DRAMMEN
Lames de taille standard à l'effet planche discret grâce aux chanfreins optiques.



38 PERSTORP
Lames de taille standard sans chanfrein, pour un rendu sans fin.

40 ESPOO
Des planches de taille standard sans chanfrein, créant un effet homogène.

44 ACCESSOIRES
Utilisez notre large gamme d'accessoires assortis. Des plinthes aux nez de marche, des sous-couches aux profilés, Pergo a tout ce qu'il vous faut.

PROFITEZ DES VARIATIONS INFINIES DE LA NATURE AVEC DES LAMES EXTRA LONGUES ET LARGES

ODENSE L0363-06803 RUSTIQUE FUMÉ
PROFILÉ PGINCP06803

ODENSE

Notre collection de sols stratifiés Odense s'inspire de la magnificence des collines de l'île danoise de Fyn, où la richesse de la nature n'a d'égale que sa résilience. Cette collection marie harmonieusement l'élégance intemporelle avec des styles plus rustiques et contemporains.

Vous recherchez le rendu haut de gamme des lames extra-longues et extra-larges? La gamme Odense crée des espaces vivants et naturels. Elle confère une touche de distinction aux grandes salles et apporte sérénité aux pièces plus petites. L'apparence et la texture de la gamme Odense sont aussi authentiques que variées. À l'image de la nature elle-même.



ODENSE L0363-06792 CHÊNE FLOCONS D'AVOINE
PLINTHE SFPSKCLICKPAINT126

QUAND DESIGN RIME AVEC DURABILITÉ
Comme tous les revêtements de sol Pergo, le modèle Odense est extrêmement durable. Pourvu à la fois de la protection TitanX™ et de la technologie AquaSafe, il conserve son bel aspect pendant des années.

ODENSE L0363-06798 FOLK

Conçu à la main et produit avec les techniques avancées d'aujourd'hui, le design Folk incarne les valeurs de l'artisanat moderne.

FOLK – UN REVÊTEMENT DE SOL AVEC UNE HISTOIRE SCANDINAVE

Notre design Folk s'inspire de l'ancien art folklorique scandinave, tout en apportant une touche contemporaine au style rustique traditionnel. Le résultat est un décor vraiment différent, qui se démarque par son mélange d'ancienneté et de nouveauté, de tradition et de modernité. Conçu pour attirer les regards, ce design est parfait pour les pièces qui ont besoin d'un petit plus.

Vous recherchez un style un peu plus sobre ? Associez Folk et le décor Chêne Vibrant, pour un revêtement de sol unique qui s'adapte à vos goûts personnels et à l'ambiance de votre intérieur.

CHÊNE GLACIER
- **PRO** L0263-06799
- L0363-06799

CHÊNE ARGILE
- **PRO** L0263-06791
- L0363-06791

CHÊNE FLOCONS D'AVOINE
- **PRO** L0263-06792
- L0363-06792

CHÊNE MALT
- **PRO** L0263-06793
- L0363-06793

CHÊNE NUAGEUX
- **PRO** L0263-06794
- L0363-06794

CHÊNE CLAIR
- **PRO** L0263-06795
- L0363-06795

CHÊNE VIBRANT
- **PRO** L0263-06796
- 0363-06796

CHÊNE SOLSTICE
- **PRO** L0263-06800
- L0363-06800

FOLK
- **PRO** L0263-06798
- L0363-06798

CHÊNE CRÉPUSCULE
- **PRO** L0263-06797
- L0363-06797

RUSTIQUE CHARMANT
- **PRO** L0263-06802
- L0363-06802

CHÊNE BEAUFORT
- **PRO** L0263-06801
- L0363-06801

RUSTIQUE FUMÉ
- **PRO** L0263-06803
- L0363-06803

ODENSE

2050 × 240 × 9,5 MM | 4V CHANFREIN PREMIUM* | 2,952 M²/PAQUET

Avec ses lames extra-longues et extra-larges, la collection Odense donne à votre intérieur une apparence des plus raffinées. La pièce sera visuellement plus large, et son ambiance plus apaisante. Avec ses chanfreins prononcés sur 4 côtés et ses textures à la profondeur plus naturelle, la gamme Odense a été créée pour apporter équilibre et harmonie à toutes les pièces, classiques ou plus modernes. Cette collection propose des couleurs neutres, chaudes et intemporelles, pour un intérieur véritablement chaleureux.

* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 7.

LILLEHAMMER L0374-08304 CHÊNE IVOIRE

LILLEHAMMER L0374-08304 CHÊNE IVOIRE



NOUVEAU
LILLEHAMMER

Lillehammer est un sol stratifié exceptionnellement raffiné, doté d'une texture unique et d'un aspect et d'un toucher naturels incomparables. Avec ses lames de taille moyenne et ses décors élégants, il transforme n'importe quelle pièce en un intérieur moderne et accueillant. C'est nordique, classique et stylé.

LILLEHAMMER L0374-08303 CHÊNE NOISETIER
PLINTHE SFPSKCLICKPAINT126

CHÊNE IVOIRE**
- **PRO** L0274-08304
- L0374-08304

CHÊNE SOYEUX**
- **PRO** L0274-08305
- L0374-08305

CHÊNE GRAIN D'AMBRE
- **PRO** L0274-08308
- L0374-08308

CHÊNE ÉCLAT DE CHÂTAIGNE
- **PRO** L0274-08306
- L0374-08306

CHÊNE MOISSON
- L0374-08309

CHÊNE NOISETIER**
- **PRO** L0274-08303
- L0374-08303

CHÊNE AUBURN
- **PRO** L0274-08310
- L0374-08310

CHÊNE BRONZE
- L0374-08307

NOUVEAU

LILLEHAMMER

1380 × 212 × 9 MM | 4V CHANFREIN PREMIUM* | 2,048 M²/PAQUET

Lillehammer est notre gamme de sols la plus raffinée, conçue pour apporter une élégance intemporelle à n'importe quel intérieur. L'aspect et le toucher naturels exceptionnels du sol Lillehammer, associés à sa variété distinctive du design des planches, le rendent vraiment unique. Le chanfrein profond de qualité premium se démarque : en plus d'être entièrement résistant à l'eau, il est conçu pour reproduire parfaitement l'aspect bois, pour une finition véritablement authentique.

* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 7.
** Le nom et le design correspondent exactement à Kungshamn.

VISBY L0371-03374 CHÊNE LITTORAL
PLINTHE SFPSKCLICKPAINT126

VISBY L0371-03374 CHÊNE LITTORAL

ACTUALISATION

VISBY

Grâce à la technologie Sensation, les revêtements de sol Visby se distinguent par leur finition naturelle et authentique.

Et avec la technologie AquaSafe, la surface est étanche jusqu'aux chanfreins.

VISBY L0371-08302 CHÊNE ROSÉ

CHÊNE PIERRE D'ARGILE
- L0371-08299

CHÊNE LITTORAL
- **PRO** L0271-03374
- L0371-03374

CHÊNE DE NOUVELLE-ANGLETERRE
- **PRO** L0271-03369
- L0371-03369

CHÊNE LIN GRIS
- L0371-08474

CHÊNE DÉRIVE DE SABLE
- **PRO** L0271-08301
- L0371-08301

CHÊNE CLAIR D'ÉTÉ
- L0371-08295

CHÊNE BAIN DE SOLEIL
- **PRO** L0271-08296
- L0371-08296

CHÊNE LUMIÈRE D'AMBRE
- L0371-08297

CHÊNE BOIS FUMÉ
- **PRO** L0271-08300
- L0371-08300

CHÊNE ROSÉ
- L0371-08302

CHÊNE BOIS FLOTTÉ BRUN
- L0371-08298

CHÊNE DE FERME
- **PRO** L0271-03371
- L0371-03371

ACTUALISATION

VISBY

1380 × 190 × 8 MM | 4V CHANFREIN PREMIUM* | 1,835 M²/PAQUET

Les sols stratifiés Visby offrent la beauté authentique du bois véritable, avec une riche variété de designs pour un aspect naturellement cohérent. Le chanfrein à 4 côtés souligne la forme de chaque planche, ajoutant de la profondeur et une dimension supplémentaire à la pièce.

Conçue pour des performances durables, la gamme Visby allie style et durabilité au quotidien, ce qui la rend aussi pratique qu'esthétique.

* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 7.

KUNGSHAMN L0372-08246 CHÊNE IVOIRE

KUNGSHAMN L0372-08246 CHÊNE IVOIRE

NOUVEAU KUNGSHAMN

Notre collection sophistiquée de sols stratifiés en bâtons rompus Kungshamn tire son nom de la capitale suédoise du hareng, sur la côte ouest connue pour sa beauté sauvage. Elle rend hommage non seulement à la riche histoire de la pêche et de la production du hareng, mais aussi à la résilience requise pour résister au pouvoir incessant de l'eau. Kungshamn est en fait le premier sol stratifié en bâtons rompus 100% résistant à l'eau.

KUNGSHAMN L0372-08249 CHÊNE HÉRITAGE

AQUASAFE : PARCE QUE LA VIE EST TROP COURTE POUR LES PETITS TRACAS.
AquaSafe crée une surface étanche jusque dans les chanfreins qui empêche l'eau de pénétrer dans le sol. L'humidité reste à la surface et vous pouvez facilement l'essuyer.

KUNGSHAMN L0372-08249 CHÊNE HÉRITAGE

En plus d'incarner un mélange étonnant de design classique et moderne, Kungshamn est conçu pour durer. Avec une résistance exceptionnelle à l'usure, aux rayures et à la saleté, c'est un sol à même de supporter les coups durs.

Sa surface entièrement étanche en fait un choix parfait pour les zones très fréquentées, telles que les cuisines et les entrées, afin que vous puissiez profiter de la beauté des bâtons rompus dans toute votre maison.

KUNGSHAMN L0372-08244 CHÊNE NOISETIER

CHÊNE IVOIRE**
- L0372-08246

CHÊNE SOYEUX**
- L0372-08248

CHÊNE HÉRITAGE
- L0372-08249

CHÊNE ARTISANAL
- L0372-08250

CHÊNE NOISETIER**
- L0372-08244

CHÊNE AMBRE FUMÉ
- L0372-08251

NOUVEAU

KUNGSHAMN

655 × 131 × 8 MM | 4V CHANFREIN PREMIUM* | 1,200 M²/PAQUET

Les lames en bâtons rompus modernes de Kungshamn ajoutent une touche distinctive à n'importe quelle pièce. Avec une surface fortement brossée et un chanfrein haut de gamme à l'aspect extrêmement naturel, il reproduit fidèlement l'aspect authentique du bois. Ses designs en chêne, inspirés des tons subtils de la nature scandinave, sont intemporels et épurés.

En plus de résister aux rayures et à la saleté, Kungshamn est entièrement résistant à l'eau. Parfait pour les cuisines, les entrées et tous les espaces où il y a beaucoup de passage. Il est facile à poser grâce au système de clic breveté Unizip® et ne nécessite qu'un seul type de planche.

* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 7.
** Le nom et le design correspondent exactement à Lillehammer.

BERGEN L0346-05012 NOYER PORTMAN

BERGEN

Bergen est notre modèle de revêtement de sol le plus élancé, avec un design étroit qui se prête à toutes les pièces. Bergen rehausse l'élégance à votre intérieur, tout en étant robuste et résistant pour convenir aux espaces très fréquentés.

BERGEN L0346-05022 CHÊNE TROMSDALEN
PLINTHE PGSK05022

CHÊNE TROMSDALEN
● **PRO** L0246-05022
● L0346-05022

CHÊNE DE JETÉE
● **PRO** L0246-05010
● L0346-05010

CHÊNE CHEMIN DE FER
● **PRO** L0246-05008
● L0346-05008

CHÊNE GRIS CONFORT
● **PRO** L0246-05007
● L0346-05007

CHÊNE COLOGNE
● **PRO** L0246-05009
● L0346-05009

CHÊNE DE VIENNE
● **PRO** L0246-05011
● L0346-05011

TECK ROUGE ARGILE
● **PRO** L0246-05021
● L0346-05021

NOYER PORTMAN
● **PRO** L0246-05012
● L0346-05012

BERGEN

1380 × 156 × 8 MM | 4V CHANFREIN PREMIUM* | 1,722 M²/PAQUET

La gamme Bergen se compose de designs élégants qui apporteront une touche intemporelle à votre maison. Comme ces revêtements de sol ont une surface étanche à l'eau, ils conviennent à tous les espaces de vie, de la salle de bain à la cuisine.

La couche supérieure protectrice TitanX™ leur confère une excellente résistance aux rayures et à l'usure. La pose est facile grâce au système d'encliquetage Uniclic®.

* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 7.



DRAMMEN L0348-05016 CHÊNE ISLA
PLINTHE SFPSKCLICKPAINT126

CHANFREIN OPTIQUE
Le chanfrein optique de Drammen apporte un subtil effet de planche en gardant une ambiance sereine.

DRAMMEN L0348-05020 CHÊNE DARTMOOR
PLINTHE SFPSKCLICKPAINT126

CHÊNE CLAIR OBSCURE
● L0348-05015

CHÊNE DUNE
● L0348-05014

CHÊNE DE CORNOUAILLES
● L0348-05019

CHÊNE ISLA
● L0348-05016

CHÊNE DARTMOOR
● L0348-05020

CHÊNE CAPPUCCINO
● L0348-05018

CHÊNE RICARD
● L0348-05017

CHÊNE CUIR MARRON
● L0348-05013

DRAMMEN

1200 × 190 × 8 MM | 4V CHANFREIN OPTIQUE* | 1,596 M²/PAQUET

Nos revêtements de sol Drammen sont à la fois pratiques et attrayants. Leur chanfrein discret crée une ambiance apaisante tout en rehaussant l'aspect naturel de lames en bois. Avec un vaste choix de décors – subtils ou rustiques, clairs ou foncés – et une résistance élevée aux rayures et à l'usure, ces revêtements de sol allient design de qualité et fonctionnalité élevée.

Grâce à la technologie AquaSafe et à la couche supérieure protectrice TitanX™, les revêtements de sol Drammen sont à la fois résistants à l'eau et extrêmement durables.

* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 7.

PERSTORP L0370-04390 CHÊNE BEIGE NATUREL
PLINTHE PGSK04390

CHÊNE SABLE BEIGE
- **PRO** L0270-04093
- L0370-04093

CHÊNE BEIGE NATUREL
- L0370-04390

CHÊNE DE VIGNE
- L0347-05023

CHÊNE NATUREL CHAUD
- **PRO** L0270-04394
- L0370-04394

CHÊNE NATUREL
- **PRO** L0270-01804
- L0370-01804

CHÊNE MIEL NATUREL
- L0370-04085

PERSTORP

1200 × 190 × 8 MM | SANS CHANFREIN | 1,596 M²/PAQUET

Avec ses lames de taille moyenne sans chanfrein, Perstorp apporte homogénéité et continuité à vos pièces. Avec son format classique, le sol s'adapte à toutes les pièces, quelle que soit leur taille.

Les designs de Perstorp s'inspirent fortement de l'héritage nordique de Pergo, avec des motifs de chêne apaisants. La collection porte le nom de ce petit village de Suède où Pergo a inventé le sol stratifié.

La couche supérieure protectrice TitanX™ confère à ce revêtement de sol une grande résistance aux rayures et à l'usure, tandis que la technologie AquaSafe le rend imperméable et facile à entretenir.

ESPOO L0364-04390 CHÊNE BEIGE NATUREL
PLINTHE PGSK04390

ESPOO L0364-04389 CHÊNE RIVIÈRE

CHÊNE BORD DE MER
● L0364-04395

CHÊNE RIVIÈRE
● L0364-04389

CHÊNE BEIGE NATUREL
● L0364-04390

CHÊNE NATUREL CHAUD
● L0364-04394

ESPOO

1200 × 190 × 7 MM | SANS CHANFREIN | 1,824 M²/PAQUET

Le sol stratifié Espoo est synonyme de haute qualité et de design soigné à un prix très abordable. Ce classique élégant est dépourvu de chanfreins. Résultat: une surface facile à entretenir, à l'apparence neutre.

La couche supérieure protectrice TitanX™ confère à ce revêtement de sol une grande résistance aux rayures et à l'usure, tandis que la technologie AquaSafe le rend résistant à l'eau et facile à entretenir.

TOUT COMMENCE PAR LE SOL

IDÉES ET INSPIRATION D'UNE DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR

Nous avons rencontré Pella Hedeby, décoratrice d'intérieur et styliste suédoise. Nous l'avons interrogée sur les aspects auxquels il convient de prêter attention lors de la (re)décoration d'une maison. Pella a une longue expérience dans la décoration d'habitations privées et de locaux commerciaux. Elle se passionne pour le choix des matériaux et tout ce qui concerne la décoration d'intérieur, des sols aux associations de couleurs.

Quels sont les principes clés à respecter pour décorer sa maison ?
Il est essentiel de partir sur de bonnes bases. En procédant avec soin au choix des matériaux et en gardant un même thème, vous aurez posé des fondations saines pour la suite. On entend souvent dire que le mieux est l'ennemi du bien. C'est tellement vrai. Méfiez-vous des excès : souvent, il ne faut pas grand-chose pour créer une ambiance chaleureuse. Moins l'espace est encombré, plus il est simple d'avoir un intérieur net et de chérir ce que vous avez.

Quelles sont les tendances futures en matière de couleurs et d'associations de couleurs ?
J'aborde les tendances avec prudence, que ce soit en matière de couleurs, de matériaux ou d'objets. Bien sûr, les nouveautés peuvent m'inspirer, mais je me demande toujours : « cela me plaira-t-il dans la durée ? Est-ce un style que j'appréciais déjà il y a 10 ans et que j'apprécierai toujours dans 10 ou 20 ans ? »

« OPTEZ POUR UN SOL QUI S'INSCRIRA DANS LA DURÉE »

Cela dit, dans de nombreux espaces, la tendance est indéniablement à des univers plus colorés et plus gais. Elle va de pair avec un style minimaliste, épuré et sobre. N'oublions pas que nous sommes tous différents. Certaines personnes tirent leur énergie de styles marqués et ont besoin d'un renouvellement perpétuel. Je fais plutôt partie de ceux qui remarquent la moindre nuance, les touches de lumière, les parfums légers et les textures subtiles. Je privilégie donc la retenue et la rationalisation pour avoir un sentiment d'équilibre et d'harmonie.

Dans mon monde, les matériaux et les textures donnent le ton dans une pièce. Ensuite, tout est dans les détails. Optez pour un ton sur ton ou combinez vos couleurs préférées. Comme pour la composition d'un bouquet de fleurs, il s'agit de superposer les formes et les couleurs.

Comment donner plus de profondeur à une pièce grâce au parquet ?
Des teintes plus claires créeront une impression plus aérée. Il en va de même lorsqu'on ajoute de la couleur à d'autres surfaces. La couleur réfléchit la lumière et crée une sensation d'espace.

Y a-t-il des règles à suivre en matière d'association de couleurs entre les sols et les murs ?
Pour la décoration ou la rénovation d'une habitation, je conseille toujours de commencer par le sol. Un sol doit

durer un peu plus longtemps que la couleur de vos murs. Une grande partie de l'ambiance d'une pièce dépend du sol. C'est l'élément qui définit le style de votre intérieur. De même, le choix des plinthes doit être en harmonie avec l'architecture. Une excellente technique de conception consiste à créer un moodboard avec des échantillons de matériaux, de couleurs et d'images inspirantes.

Vaut-il mieux assortir les sols des différentes pièces ou chaque pièce doit-elle être considérée séparément ?
Je pense qu'il est bon d'adopter une démarche globale et de prendre le même matériau comme base partout. Bien entendu, les exigences en termes de fonctionnalités varient d'une pièce à l'autre. Je dirais donc qu'il est de plus en plus courant d'opter pour différents types de sols, selon la fonction de la pièce, et en mettant l'accent sur la durabilité.

Quelle est l'erreur la plus fréquente dans le choix d'un nouveau sol ?
Beaucoup de gens commencent par choisir des couleurs, d'autres matériaux et des éléments de détail de la décoration d'intérieur, reléguant le sol au rang de solution de compromis. Je suggère d'inverser cette logique. Il est primordial d'opter pour un sol qui s'inscrira dans la durée. Remplacer un sol est cher et long. Donc, prenez le temps de choisir la base de votre intérieur avec soin !

PELLA HEDEBY
DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR

Est-il judicieux de mélanger plusieurs types de bois au niveau des sols et des meubles ?
Au lieu d'assortir plusieurs types de planchers en bois, j'assortirais plutôt différents types de bois de plancher avec des meubles différents. Par exemple, vous pouvez associer les meubles et les éléments de la décoration d'intérieur avec une patine vintage qui contrastera avec le choix des matériaux. Je pense que les matériaux naturels sont toujours des éléments bienvenus, qui ajoutent une touche d'authenticité à tout intérieur. S'il y a une « règle » à suivre, c'est de privilégier un contraste d'ensemble et naturel à un mélange qui peut sembler harmonieux de prime abord, mais ne l'est pas vraiment. Si le sol occupe beaucoup d'espace dans la pièce, par exemple, vous pouvez créer un équilibre avec un tapis et du mobilier en bois. Vous pouvez aussi travailler sur la présence du bois au niveau des détails, comme avec des crochets, des bols décoratifs ou des cadres en bois, ou encore au niveau des œuvres d'art sur vos murs.

LA FINITION PARFAITE POUR VOTRE PARQUET

Faites votre choix parmi notre large gamme d'accessoires pour obtenir la finition parfaite pour votre intérieur. Des transitions fluides au niveau des escaliers ou des murs, des sous-couches silencieuses qui améliorent votre confort, des plinthes pour la touche finale : ce sont ces détails qui font toute la différence.

SOUS-COUCHES
« L'essentiel est invisible pour les yeux. » Les sous-couches augmentent le confort de marche, améliorent l'acoustique de la pièce, évitent les grincements, soutiennent le système d'encliquetage et protègent votre revêtement de sol des effets de l'humidité ascendante. Elles peuvent également être associées à un système de chauffage ou de refroidissement au sol.

PLINTHES
Mettez la touche finale avec des plinthes assorties ou complétez le style de votre intérieur avec l'une des nombreuses formes blanches à peindre.

PROFILÉS
Cachez les découpes inesthétiques et donnez à votre parquet l'espace de dilatation nécessaire avec les profilés. Le profilé Incizo® de couleur assortie assure des transitions fluides.

TOUT CE QU'IL FAUT POUR LA POSE,
LA FINITION ET L'ENTRETIEN DE VOTRE SOL
Un sol stratifié ne se résume pas à un assemblage de lames : c'est une solution de décoration d'intérieur complète. C'est pourquoi Pergo propose également toute une gamme d'accessoires. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour assurer une pose, une finition et un entretien en toute simplicité.

1. SOUS-COUCHES
Il n'est pas agréable de marcher sur un parquet qui grince. À cet égard aussi, le choix de la bonne sous-couche peut considérablement améliorer votre confort de vie.

2. PLINTHES
Parachevez le style de votre intérieur avec des plinthes assorties au parquet. Vous pouvez également opter pour les plinthes blanches et à peindre pour correspondre à la couleur de vos murs.

3. PROFILÉS DE DILATATION
Veillez à une transition harmonieuse entre les sols des pièces adjacentes grâce aux profilés de dilatation assortis. Pour en savoir plus sur notre solution Incizo® 5 en 1, voir page 54.

4. PROFILÉS D'ADAPTATION ET DE BORDURE
Une solution de transition élégante entre les sols stratifiés et d'autres surfaces. Utilisez un profilé de bordure entre les sols stratifiés et les portes-fenêtres et un profilé d'adaptation entre les sols stratifiés et les sols d'une hauteur inférieure. Disponibles avec notre solution Incizo® 5 en 1.

5. NEZ DE MARCHE
Les revêtements de sol Pergo sont un excellent choix pour les escaliers. Les nez de marche apportent une finition élégante à chaque marche. Il existe différentes finitions pour les escaliers. Disponibles avec notre solution Incizo® 5 en 1.

SOUS-COUCHES

CHOISISSEZ LA SOUS-COUCHE QUI VOUS CONVIENT.
1. Déterminez l'endroit où vous souhaitez poser la sous-couche. Nos sous-couches vous offrent une excellente isolation phonique (avec un minimum de 18 dB). L'atténuation des bruits de pas est une bonne indication du degré de réduction du volume sonore. L'atténuation des bruits d'impact indique le degré de réduction du volume sonore à l'étage inférieur.
2. Vérifiez votre support : s'agit-il de bois ou de béton ?
3. Prenez un couteau pour découper les rouleaux et utilisez notre ruban Pergo (NETAPE50) pour les raccorder.



LILLEHAMMER L0374-08304 CHÊNE IVOIRE

FOAM UNDERLAY
SUPPORTS EN BOIS
Sous-couche économique et de qualité pour les pièces moins fréquentées. Compatible avec le chauffage au sol. La sous-couche Foam Underlay convient aux bâtiments certifiés Nordic Swan.
Épaisseur 2 mm. 15 m²/rouleau

PGUDLFOAM15B

Atténuation des bruits de pas ●●●○○
Atténuation des bruits d'impact ●●●●○

FOAM+ UNDERLAY
SUPPORTS EN BÉTON
Sous-couche économique et de qualité pour les pièces moins fréquentées. Dotée d'un pare-vapeur intégré avec chevauchement et bande collante à languette. Compatible avec le chauffage au sol.
Épaisseur 2 mm. 15 m²/rouleau.

PGUDLFOAMPLUS15

Atténuation des bruits de pas ●●●○○
Atténuation des bruits d'impact ●●●●○

SMART UNDERLAY
SUPPORTS EN BOIS
Sous-couche polyvalente 100 % recyclable pour les pièces très fréquentées. Compatible avec le chauffage au sol. La sous-couche Smart Underlay convient aux bâtiments certifiés Nordic Swan.
Épaisseur 3 mm. 15 m²/lot.

PGUDLSMART15

Atténuation des bruits de pas ●●●●○
Atténuation des bruits d'impact ●●●○○

SMART+ UNDERLAY
SUPPORTS EN BÉTON
Sous-couche polyvalente 100 % recyclable pour les pièces très fréquentées. Cette sous-couche est dotée d'un pare-vapeur intégré avec chevauchement et bande collante à languette. Compatible avec le chauffage au sol. La sous-couche Smart+ Underlay convient aux bâtiments certifiés Nordic Swan.
Épaisseur 3 mm. 15 m²/lot.

PGUDLSMARTPLUS15

Atténuation des bruits de pas ●●●●○
Atténuation des bruits d'impact ●●●○○

SILENT WALK UNDERLAY*
SUPPORTS EN BOIS ET EN BÉTON.
Une sous-couche résistante et durable, idéale pour les pièces très fréquentées comme le séjour, le couloir ou la cuisine. Elle optimise l'atténuation du bruit et maximise l'efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement au sol. Le pare-vapeur intégré protège votre sol contre l'humidité ascensionnelle. Silent Walk est composée de matières premières renouvelables, telles que des huiles végétales et des charges naturelles.
Épaisseur 2 mm. 7 m²/rouleau

PGUDLSW7

Atténuation des bruits de pas ●●●●●
Atténuation des bruits d'impact ●●●○○

** Lors de la pose de SilentWalk Underlay sur des sols en béton ou au-dessus d'un chauffage au sol, collez les bords de la sous-couche à l'aide d'un ruban étanche (NETAPE50). Ne pas effectuer cette manipulation lors de toute pose sur supports en bois.*



QUICKHEAT. LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR LE CHAUFFAGE AU SOL.

QuickHeat est une solution de chauffage au sol intelligente, économique et confortable. Ôtez vos pantoufles et marchez pieds nus, détendez-vous et jouez sur un parquet chaleureux et accueillant. Le système Pergo QuickHeat comprend un élément chauffant, des panneaux d'isolation qui font rayonner la chaleur vers le haut et deux couches de séparation imperméables qui bloquent l'humidité qui pourrait s'élever du support, tout en faisant barrière contre les fuites éventuelles en surface. Vous vous demandez comment planifier votre chauffage au sol QuickHeat ou de quelle quantité de matériaux vous avez besoin ? Vous trouverez des instructions détaillées sur le site web de Pergo.

Instructions pas à pas

ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT
60 W/m². 230 V. Pose max. 50 m².

NEUDLQH100X300, 1 × 3 m
NEUDLQH100X500, 1 × 5 m
NEUDLQH100X700, 1 × 7 m
NEUDLQH120X300, 1,2 × 3 m
NEUDLQH120X500, 1,2 × 5 m
NEUDLQH120X700, 1,2 × 7 m



PANNEAUX ISOLANTS QUICKHEAT
Panneaux isolants. 120 × 50 × 0,7 cm.
10 panneaux/lot. 0,6 m²/panneaux, 6 m²/lot.
Épaisseur : 7 mm. Il est recommandé d'utiliser un pare-vapeur. Posez le film PE (PGUDLSCREEN34) sous les panneaux d'isolation QuickHeat et sur les éléments chauffants QuickHeat.

NEUDLQHPLATE

KIT DE POSE, SANS FIL
12 × 10 × 3,5 cm.
Contrôle de plusieurs pièces via une application sur smartphone.
Branchement avec la fiche secteur.
Trois programmes : constant, jour/nuit et hebdomadaire 5 + 2.

NEQHKITWIFI

FILM PE (POLYÉTHYLÈNE)
12,5 × 2,7 m = 33,75 m²/rouleau.
Protège le sol de la vapeur d'eau provenant d'un support minéral ou en béton. Durée de vie utile de 50 ans.
Épaisseur : 0,2 mm.
Matériau : polyéthylène, résistant aux alcalins.

PGUDLSCREEN34

CÂBLES D'EXTENSION
Les éléments chauffants sont reliés entre eux par un système de connecteurs. Vous pouvez brancher un câble dans le dernier élément directement sur le thermostat.

NEQHEXTCAB100, 1 m
NEQHEXTCAB300, 3 m

SÉCURITÉ INTÉGRÉE
QuickHeat est équipé d'une fonctionnalité de sécurité électrique intégrée qui coupe automatiquement l'alimentation en cas de panne. Vous pouvez donc avoir l'esprit tranquille. Facile à installer, le système est certifié pour la pose par l'utilisateur et ne nécessite pas de faire appel à un électricien. Il répond aux normes internationales relatives aux sols amovibles.

THERMOSTAT SANS FIL DANS CHAQUE PIÈCE
Réglez précisément la température de chaque pièce avec le thermostat ou chauffez la maison à distance avec une application sur votre smartphone.

PLINTHES POUR UNE FINITION PARFAITE

Avec les sols stratifiés, la beauté est vraiment une question de détails. Que serait le nouveau revêtement de sol de votre séjour sans ses plinthes assorties ?

PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE



PLINTHE STANDARD ASSORTIE
2400 × 12 × 58 mm
PGSK(-)



PLINTHES PARQUET ASSORTIES
2400 × 14 × 77 mm
PGPSK(-)

Référence complète sur pergo.com

PLINTHES BLANCHES

PETITE PLINTHE BLANCHE

À CLIQUER

1260 × 12 × 50 mm
SFSKCLICKWHITE126

2400 × 12 × 50 mm
SFSKCLICKWHITE240

PLINTHE MOYENNE BLANCHE

À CLIQUER

1260 × 12 × 70 mm
SFPSKCLICKWHITE126

2400 × 12 × 70 mm
SFPSKCLICKWHITE240

PLINTHE HAUTE BLANCHE

À CLIQUER

1260 × 14 × 100 mm
SFTSKCLICKWHITE126

2400 × 14 × 100 mm
SFTSKCLICKWHITE240

PLINTHES À PEINDRE



MOULURE À PEINDRE

STANDARD

2400 × 17 × 17 mm
PGSCOTPAINT

-

PETITE PLINTHE À PEINDRE

STANDARD

2400 × 12 × 58 mm
PGSKPAINT

À CLIQUER

1260 × 12 × 50 mm
SFSKCLICKPAINT126

2400 × 12 × 50 mm
SFSKCLICKPAINT240

RÉSISTANT À L'EAU

2400 × 13 × 58 mm
PGHSK58PAINT

PLINTHE MOYENNE À PEINDRE

STANDARD

2400 × 14 × 77 mm
PGPSKPAINT

À CLIQUER

1260 × 12 × 70 mm
SFPSKCLICKPAINT126

2400 × 12 × 70 mm
SFPSKCLICKPAINT240

RÉSISTANT À L'EAU

2400 × 15 × 80 mm
PGHSK80PAINT

PLINTHE LARGE À PEINDRE

-

À CLIQUER

1260 × 14 × 100 mm
SFTSKCLICKPAINT126

2400 × 14 × 100 mm
SFTSKCLICKPAINT240

-



PLINTHE À RECOUVREMENT À PEINDRE

STANDARD

2400 × 16 × 129 mm
PGISKRCOVER

-

-

NOUVEAU – PLINTHES À CLIQUER

Notre nouvelle invention, les plinthes à cliquer, ont un but précis: rendre l'installation plus facile, et la finition plus homogène.

FACILE À INSTALLER
Grâce à notre propre système Uniclic®, installer vos plinthes n'a jamais été plus facile ni plus rapide. Pas besoin d'outils: il vous suffit de les cliquer, et le tour est joué.

FINITION HOMOGÈNE
Avec ce système ingénieux, vos plinthes se jointent parfaitement, sans écart disgracieux.

GRAND CHOIX
Les plinthes sont disponibles dans une grande variété de longueurs et de hauteurs, pour couvrir tous vos besoins.

ÉTANCHÉITÉ SIMPLIFIÉE

Il est très facile de poser un sol étanche. Suivez les étapes ci-dessous pour protéger vos sols stratifiés contre les éclaboussures, l'humidité et les jeux d'eau en intérieur de vos enfants.

TROIS ÉTAPES POUR CONFÉRER À VOS PARQUETS UNE FINITION ÉTANCHE

1. BANDE DE MOUSSE POUR JOINT DE DILATATION
20 × 1 m × Ø 10 mm
Mastic élastique pour les écarts autour du périmètre du sol.

NEFOAMSTRIP20

2. AQUA SEALANT
310 ml
Silicone transparent à associer à la bande de mousse pour une finition étanche de votre sol. Un tube scelle une longueur de 15 m.

PGKITTRANSP

3. HYDROSTRIP
15 m
Bande transparente pour une finition étanche de votre plinthe.

NEHSTRIPSK15 (pour les plinthes standard)
NEHSTRIPSCOTPSK15 (pour les moulures et les plinthes de parquet)

NOUVEAUTÉ COUVRE-MARCHES POUR LES SOLS STRATIFIÉS – LA SOLUTION RAPIDE ET FACILE POUR EMBELLIR VOS ESCALIERS

Embellissez facilement votre escalier avec notre gamme de couvre-marches pour les sols stratifiés. Cette solution est parfaite pour rénover vous-même vos escaliers. Les couvre-marches sont conçus pour être placés directement sur vos marches existantes, ce qui en fait un choix idéal si vous souhaitez moderniser vos escaliers sans faire de rénovation complète. Vous avez également la possibilité d'assortir votre escalier et votre sol.

COUVRE-MARCHES POUR LES SOLS STRATIFIÉS
Les couvre-marches pour les sols stratifiés sont conçus pour être placés directement sur vos marches existantes. Ils sont résistants aux rayures, à l'usure et à l'eau, ce qui les rend parfaits pour les foyers actifs car ils sont à la fois durables et faciles à nettoyer.

Et grâce à la pose simple, c'est une solution efficace pour rénover votre escalier.
Disponibles pour les gammes Lillehammer et Visby :

LILLEHAMMER : PGSTRBLIL(-)
VISBY : PGSTRBVIS(-)

Pour connaître le numéro d'article complet et calculer la quantité de produit dont vous avez besoin, rendez-vous sur pergo.com

POSE RAPIDE ET FACILE
Les couvre-marches sont conçus pour être placés directement sur vos marches existantes. Et avec la colle Multiglue, ils sont vraiment rapides et faciles à poser.

FINITION ASSORTIE
Utilisez le même décor sur votre couvre-marche que sur votre revêtement de sol pour un intérieur harmonieux. Grâce au couvre-marche fabriqué à partir de véritables lames de sol, la couleur est parfaitement assortie.

RÉSISTANT À L'USURE ET AUX RAYURES
Un escalier qui conservera son bel aspect pendant de nombreuses années. Grâce à la fabrication à partir de véritables planches de sol stratifié, les couvre-marches présentent la même résistance élevée aux rayures et à l'usure.

2 OPTIONS DE POSE

POSE DE CONTREMARCHES DE COULEURS ASSORTIES
Pour un look impeccable sous tous les angles et de haut en bas.

POSE DE CONTREMARCHES PEINTES
Posez uniquement les contremarches et peignez le reste dans la même couleur que le mur.

5 FINITIONS PARFAITES EN 1 SEUL PRODUIT

Fabriqués en stratifié résistant à l'usure et aux rayures, les profilés brevetés Incizo® s'adaptent parfaitement à votre parquet. Une solution tout-en-un pour un résultat homogène.

Découpez simplement le profilé à la forme souhaitée avec le couteau fourni. Convient aux revêtements de sol de 7 à 10 mm de hauteur.

LE PROFILÉ INCIZO® 5 EN 1
2150 × 48 × 13 mm

PGINCP(-)
Référence complète sur pergo.com

PROFILÉ DE DILATATION
De sol stratifié à sol stratifié.

PROFILÉ DE BORDURE
Finition jusqu'aux seuils, aux portes coulissantes, etc.

PROFILÉ D'ADAPTATION
Du sol stratifié à la céramique, au vinyle ou au linoléum.

PROFILÉ DE TRANSITION
Du sol stratifié aux moquettes.

NEZ DE MARCHE
Utilisation en haut des escaliers ou pour une marche entre deux pièces.

NEZ DE MARCHE AFFLEURANT
Pour une finition affleurante sur les marches d'escalier.

Référence complète sur pergo.com

Plus d'informations sur le profilé Incizo® sur notre page web.

LE PROFILÉ DE BASE INCIZO®
2150 mm
Nécessaire pour l'application sur un escalier, à commander séparément.

NEINCPBASE(-)
Référence complète sur pergo.com

PROFILÉS MÉTALLIQUES

Profilés fins et élégants en aluminium résistant à l'usure et aux rayures, pour la finition des espaces de dilatation.

DISPONIBLE DANS 5 COULEURS:



Argent | Café | Argile | Champagne | Noir

PROFILÉ D'ADAPTATION
2000 × 38 × 7 mm
Pour couvrir l'espace de dilatation entre deux sols de hauteurs différentes. Surface : aluminium.

SFADPSILV | SFADPCOFF | SFADPCLAY | SFADPCHAM | SFADPBLACK

PROFILÉ DE DILATATION
2000 × 34 × 7 mm
Permet de recouvrir le jeu de dilatation entre deux sols de la même hauteur. Surface : aluminium.

SFEXPSILV | SFEXPCOFF | SFEXPCLAY | SFEXPCHAM | SFEXPBLACK

PROFILÉ DE BORDURE
2000 × 24 × 7 mm
Permet de recouvrir le jeu de dilatation entre un sol et, par exemple, un mur, une porte-fenêtre ou un seuil. Surface : aluminium.

SFENPSILV | SFENPCOFF | SFENPCLAY | SFENPCHAM | SFENPBLACK

PROFILÉ COMBI, COULEUR ARGENT
1860 × 47 × 16 mm
Profilé de dilatation et d'adaptation en un. Convient pour des différences de hauteur de 0 à 12,3 mm.
Hauteur : 10 mm (non posé). Aluminium.

PGPRSILV

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOTRE SOL

Les sols stratifiés de Pergo sont réputés être faciles à poser. Bien entendu, nous avons tous les accessoires dont vous avez besoin pour vous faciliter la tâche et maintenir votre revêtement de sol en parfait état.



1

MULTIGLUE
290 ml
Cette colle multifonction est une alliée fiable pour la pose de tous les accessoires Pergo, qu'il s'agisse de plinthes ou de profilés. Un tube suffit pour 15 mètres linéaires de plinthes.

PGGLUE290

2

MASTIC COLORÉ
310 ml
Pâte à base d'acrylique pour une belle finition entre les plinthes et les murs.
Disponible en 14 coloris différents. Un tube pour 15 mètres linéaires.

PGKIT(-)B
Référence complète sur pergo.com

3

AQUA SEALANT
310 ml
Silicone transparent à utiliser par-dessus la bande de mousse pour une finition étanche de votre parquet. C'est un élément nécessaire pour bénéficier de notre garantie de résistance à l'eau. Un tube pour 15 mètres linéaires.

PGKITTRANSP

4

RUBAN ADHÉSIF
50 m × 5 cm
Ruban en aluminium autoadhésif qui fixe facilement votre sous-couche pour une pose résistante à l'humidité.

NETAPE50

5

ROSACES
2 pièces/lot
Ces rosaces en acier inoxydable permettent de réaliser une finition soignée des tuyaux et des éléments chauffants.

Diamètre intérieur : 18 mm. Diamètre extérieur : 54 mm.

PGPCINOX18

Diamètre intérieur : 22 mm. Diamètre extérieur : 54 mm.

PGPCINOX22

6

KIT DE POSE
Kit de pose comprenant une cale de frappe, un tire-lame en métal et 20 cales de dilatation pour une pose rapide et sans dommage de votre revêtement de sol.

PGTOOLA

7

FLOOR CLEANER
1 l
Ce produit nettoie votre sol en profondeur, protège la surface et contribue à préserver son aspect d'origine. Il est biodégradable, ce qui en fait un choix vraiment durable. Floor Cleaner a été spécialement développé pour les sols Pergo.

PGCLEANECO1000

8

DÉTACHANT
250 ml
Ce produit élimine même les taches les plus tenaces, comme celles causées par les marqueurs permanents, la peinture, le vin rouge, les éclaboussures de cuisine, etc. Spot Cleaner a été spécialement développé pour les sols Pergo.

PGSPOTCLEAN

9

KIT DE RÉPARATION
Réparez facilement et rapidement les lames endommagées dans des couleurs assorties à votre parquet Pergo. Contient 1 couteau à cire, 1 peigne et 7 blocs de cire. Pour plus d'informations sur le mélange des couleurs, rendez-vous sur pergo.com.

PGREPAIR

10

SERPILLIÈRE
Serpillière en microfibres lavable jusqu'à 60°C. Compatible avec le kit de nettoyage Pergo.

PGSPRAYMOP

11

KIT DE NETTOYAGE
Le kit de nettoyage Pergo inclut tout ce dont vous avez besoin pour un entretien simple, efficace et respectueux de votre sol Pergo. Le kit comprend: une serpillère avec un réservoir d'eau rechargeable, une serpillère en microfibres lavable et réutilisable et 1litre de détergent Floor Cleaner.

PGSPRAYKIT

POUR DES SOLS ENCORE PLUS RÉSISTANTS – PASSEZ **PRO**

Tous les sols stratifiés Pergo ont beau être plus durables que la moyenne, certains espaces de vie peuvent avoir besoin d'une protection supplémentaires. C'est pourquoi les sols stratifiés Pergo existent en collection Pro.

1. COUCHE D'USURE POUR UNE RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX RAYURES ET AUX TACHES, TITAN X™
2. DÉCORS PÉRENNES
3. ÂME EN HDF HAUTE PERFORMANCE
4. CONTRE BALANCEMENT

32 CLASSE

DURABILITÉ SUPÉRIEURE
Pour un usage domestique global et un usage commercial moyennement intensif. Garantie allant jusqu'à la garantie à vie*.

33 CLASSE

PRO : DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE
Pour les zones commerciales à fréquentation intensive. Garantie à vie.

* En savoir plus sur les conditions de notre garantie: pergo.com

ESSAYER FLOORLAB

DÉCOUVREZ COMMENT UN NOUVEAU SOL TRANSFORME VOTRE INTÉRIEUR, TOUT SIMPLEMENT EN TÉLÉCHARGEANT UNE PHOTO.

ACCÉDEZ À UN RÉSULTAT PARFAIT EN UN CLIC

REGARDEZ LES TUTORIELS VIDÉO SUR PERGO.COM POUR VOUS GUIDER TOUT AU LONG DE LA POSE

EASY TO INSTALL PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL UNICLIC

EASY TO INSTALL UNIZIP

PERGO®

Floors for real life

Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis. Sous réserve d'erreurs. Contenu © 2023 par Unilin bv – division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. Les consommateurs et les détaillants peuvent trouver des réponses à leurs questions sur pergo.com.

Pergo est un produit de qualité fabriqué par UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgique.

a brand of UNILIN